

Dräger Alcotest® 6000

Přístroj pro měření alkoholu v dechu

Přístroj Dräger Alcotest® 6000 je určen profesionálním uživatelům; umožňuje provést rychlou a přesnou dechovou zkoušku na alkohol. Měřicí technika tohoto malého a uživatelsky přívětivého přenosného přístroje je prověřena ve více než miliónu přístrojů prodaných po celém světě.



Výhody

Snadné provádění dechových zkoušek na alkohol

Přístroj je připraven k použití během několika sekund. To znamená, že lze kdykoli provést (aktivní) test dotyčné osoby. Přítomnost alkoholu lze měřit rovněž v okolním vzduchu (pasivní test). V takovém případě není náustek zapotřebí.

Všechny funkce potřebné k měření se aktivují praktickým zeleným tlačítkem OK. K procházení menu slouží dvě tlačítka.

Všestranný a odolný

Osvědčený elektrochemický senzor Dräger se vyznačuje krátkou dobou odezvy a dlouhou životností. Pracuje s maximální přesností a spolehlivostí. Analýza je naprosto spolehlivá při teplotách od -5 do +50 °C. Senzor poskytuje spolehlivé a rychlé výsledky rovněž v případech vysokého obsahu alkoholu, a to u aktivních i pasivních měření.

Pohodlné používání

Jednání s intoxikovanými osobami vyžaduje značnou pozornost a soustředění. Přehledné ovládání přístroje je důležitou podmínkou jednoduchého používání a hladkého průběhu dechových zkoušek.

Veškeré měřicí funkce lze ovládat jediným tlačítkem, což provádění zkoušky výrazně usnadňuje. Velký podsvícený displej je dobře srozumitelný díky plnotextovým zprávám, které vás bezpečně provedou jednotlivými úkony testu na alkohol. Dioda LED a zvukový signál doplňují displej a signalizují konec měřicího postupu. Dvě navigační tlačítka slouží k pohybu v menu a umožňují přístup k různým funkcím, například zobrazení posledních výsledků testů.

Jednoduše hygienický: náustek „Slide'n'click“

Propracovaná konstrukce produktu vyhovuje požadavkům na provádění rychlých, jednoduchých a hygienických dechových zkoušek na alkohol: Tvar náustku Slide'n'click umožňuje jeho snadné nasazení, a to dokonce i ve tmě. Přístroj Alcotest 6000 je připraven k dalšímu použití ihned po výměně náustku. Přístroj vždy odmítne pokus o ucpání: Vzduchový kanál nelze uzavřít, což znemožňuje pokusy o manipulaci se zařízením během poskytování dechového vzorku.

Distanční vložka na náustku zabraňuje v dotyku rtů testované osoby a pouzdra zařízení. Distanční zarážku lze v případě potřeby použít rovněž jako ejektor náustku. Volitelně jsou k dispozici náustky se zpětnou klapkou.

Výhody

Alcotest Hygiene Plus

Hygiena je stále důležitější součástí našeho každodenního života. Detekční přístroje alkoholu v dechu od společnosti Dräger Alcotest používají neinvazivní měřicí technologie s vysokým stupněm hygieny - pro uživatele i pro testovaný subjekt - díky následujícím vlastnostem:

- Během testování je vydechovaný vzduch směřován kolem, nikoli přes zařízení
- Během testování je mezi uživatelem a testovaným subjektem úhel 90 °
- Jednorázový náustek je balen jednotlivě
- Výhody náustků Slide 'n' Click:
 - bezpečná, hygienická vzdálenost mezi uživatelem a testovaným subjektem
 - distanční vložka zabraňuje přímému kontaktu mezi rty a zařízením
 - náustek lze snadno odstranit
 - zpětný ventil zabraňuje vdechování vzduchu náustkem

Inovace z tradice

S více než 65 lety zkušeností je Dräger světovým lídrem na trhu v oblasti testování dechového alkoholu. Policie v mnoha zemích používá zařízení z produktové řady Alcotest při každodenním sledování provozu. The Alcotest 6000 je vyroben v Německu a splňuje nejvyšší standardy kvality. Používá to stejné, profesionální Technologie EC senzorů, zajišťující přesný výkon testu a bezpečné výsledky.

Příslušenství



Náustky (Slide'n'click)

Dodávají se v balení po 100, 250 a 1 000 kusech, se zpětným ventilem nebo bez něj.

Příslušenství



D-0650-2018

Ochranný kryt

Kryt poskytuje doplňkovou ochranu. Přístroj lze používat i s krytem, protože kryt neomezuje viditelnost displeje.



D-26372-2020

Dräger Mobile Printer BT

Dräger Mobile Printer BT umožňuje bezdrátový tisk z jakéhokoli kompatibilního přístroje Dräger v okruhu 15 metrů. Malou a lehkou mobilní tiskárnu připevníte k opasku pomocí klipu. Snadné použití zajišťuje tlačítko OK pro zapnutí i vypnutí přístroje a tlačítko pro posun papíru. Světelné symboly poskytují informace o stavu přístroje.

Související produkty



D-11938-2016

Dräger Alcotest® 6820

Ochrana silnic před opilými řidiči je nevyzpytatelná a vysoce stresující činnost. Společnost Dräger vyvinula přenosný přístroj Alcotest® 6820 pro dechové zkoušky s důrazem na potřeby příslušníků policejních složek. Snadno se používá a poskytuje rychlé a spolehlivé výsledky i za nejhorsích podmínek v prostředí, ve kterém se počítá každá sekunda.

Související produkty



D-54720-2012

Dräger DrugTest 5000

Už žádná práce s pipetou, kapkami a měření času: Odběr vzorku ústních tekutin je s pomocí Dräger DrugTest 5000 rychlý a snadný. Odebraný vzorek lze neprodleně analyzovat a získat tak přesné výsledky přímo v místě použití.

Technické údaje

Princip měření	Elektrochemický senzor s 1/4" technologií, specifický pro alkohol
Rozsah měření	0 až 2,5 mg/l; signalizace překročení rozsahu měření
Odběr vzorku	Standardní: automatický odběr vzorku po dosažení minimálního objemu resp. definovaného času výdechu; K dispozici pasivní odběr vzorku bez náustku nebo manuální spuštění odběru vzorku
Připravenost k použití	přibližně 2 s po zapnutí
Zobrazení výsledku měření	Po cca 3 s (při 0 mg/l a pokojové teplotě)
Provozní teplota	-5 až +50 °C
Relativní vlhkost	10 až 100 % relativní vlhkosti (nekondenzující a v provozním stavu)
Požadavky na okolní tlak	600 až 1 300 hPa
Displej	Grafický podsvícený displej LCD; 32 x 22 mm (128 x 64 pixelů)
LED	Dvoubarevná k podpoře zobrazení výsledků a výstražných hlášení
Zvukový signál	Různé zvukové signály pro podporu zobrazování hlášení a výstrahy
Paměť dat	Paměť pro posledních 500 zkoušek spolu s jejich čísly
Napájení	1 x baterie CR123A, indikátor stavu nabití na displeji, s jednou baterií lze provést 1500 dechových zkoušek.
Adaptér pro náustek	Vylepšené nasazování náustku Slide'n'click, lze jej nasadit pro orientaci vlevo nebo vpravo
Náustek	Samostatně hygienicky balený se vzduchovým kanálem odolným vůči ovlivňování zkoušky, s ejektorem náustku a distanční záložkou mezi ústy a tělem přístroje.
Způsob ovládání	Měřicí funkce se ovládají jediným tlačítkem; pohyb v menu pomocí dvou tlačítek
Kalibrace	Kalibrace suchým nebo mokřím plynem
Tělo přístroje	Plast ABS/PC odolný proti nárazu
Rozměry (š x v x h), hmotnost	přibližně 50/60 x 141 x 31 mm; přibližně 150 g včetně baterie
Konfigurace přístroje	Přímá konfigurace parametrů přístroje prostřednictvím menu (je potřeba PIN). Není potřeba žádný další počítačový program
Vibrace a rázy	EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64
Označení CE	Ve shodě s požadavky CE
Norma	Vyhovuje EN 16964, NHTSA, FDA, v závislosti na konfiguraci
Vnitřní hodiny	Výstraha nebo deaktivace po dosažení konce servisního intervalu
Krytí	IP54
Bluetooth®	Ke komunikaci s Dräger Mobile Printer BT

Informace pro objednání

Dräger Alcotest® 6000 – konfigurátor	37 06 320
Dräger Alcotest® 6000 – Standard	37 06 961
Dräger Alcotest® 6000 – USA	37 06 962
Dräger Alcotest® 6000 – Japonsko	37 06 963
Náustky – balení po 100 kusech	68 10 690
Náustky – balení po 250 kusech	68 10 825
Náustky – balení po 1 000 kusech	68 10 830
Náustky se zpětnou klapkou – balení po 100 kusech	68 11 055
Náustky se zpětnou klapkou – balení po 250 kusech	68 11 060
Náustky se zpětnou klapkou – balení po 1 000 kusech	68 11 065
Ochranný obal, černý	68 11 065

Informace pro objednání

Ochranný obal, žlutá	83 27 811
Baterie	45 43 808
Dräger Mobile Printer BT	37 00 421

Poznámky

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857

Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272

Príslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt

